



- Una línea completa de los postes del montaje para satisfacer su uso específico y para requisitos de diseñador
- Todos los postes son fácilmente montados en plataforma - o si no existe una plataforma de montaje, un adaptador del debajotierra hace el montaje rápido y fácil
- Acabado con una capa de esmalte horneado y arrugado es duradero y resistente al ambiente
- Todos los postes ofrecen una cubierta para ocultar los pernos de montaje
- Los postes resistentes están disponibles en el estilo contrarrestado para el tráfico de vehículos, o un estilo recto para el tráfico del peatón caminando
- Los postes de estilo potente del diseñador tienen provisiones para los transformadores accesorios, los supresores de sobrecarga, el receptor de radio y la torre de luz opcional

CARAC



acabado de esmalte horneada para la resistencia al tiempo



torre de luz opcional para los postes de estilo diseño potente



cubierta del perno de montaje en todos los estilos



postes potente del estilo diseñador con compartimiento accesorio

**SOLUCIONES DE CONTROL DEL ACCESO** 






# **POSTES DE MONTURA**

Los postes del montaje de DKS se pueden utilizar para el tráfico de vehículos o peatonal, y se diseñan para ser montados en plataforma o montado usando el adaptador de montaje de debajo tierra. Los postes estándares del montaje son ideales para los lectores de tarjetas, los teclados numéricos digitales y una entrada del teléfono y dispositivos del control de acceso

más pequeños. Los postes del estilo arquitectónico se diseñan para los sistemas de la entrada del teléfono. Los postes del estilo potente del diseñador son ideales para los sistemas de la entrada del teléfono e incluyen un compartimiento que puede mantener hasta 4 transformadores accesorios, 3 protectores de sobrecarga y un receptor del RF. Además, el Ensamblaje de Luz opcional provee la iluminación.



## **POSTES DE MONTURA**

#### Estilo Diseñador Potente

- Construido de acero de 4x8
- •Placa de montaje de 11 pulgadas x 13 pulgadas para el sistema de la entrada del teléfono de DKS
- •El compartimiento accesorio atrancado sostiene 4 transformadores, 3 supresores de sobrecarga y el receptor de radio
- ·Base de placa de 10 pulgadas x 14 pulgadas

Disponible en estilos de contrarrestado o recto

El estilo contrarrestado es 50 pulgadas de alto con 14 pulgadas de contrarrestado de la parte

El estilo recto es 59 pulgadas de alto (65 libras)

posterior del poste (55 libras)

#### Estilo Arquitectónico **Potente**

- Construido de acero de 4x4
- Placa de montaje de 11 pulgadas x 13 pulgadas para el sistema de la entrada del teléfono de DKS
- ·Base de placa de 8 pulgadas x 8 pulgadas
- ·Disponible en estilos de contrarrestado o recto

El estilo contrarrestado es 49 pulgadas de alto con 14

pulgadas de contrarrestado de la parte posterior del poste (40 libras)

El estilo recto es 59 pulgadas de alto

#### Estilo Tipo Cuello de Ganso Estándar

- ·Construido de acero de 2x2. Estilo doble usa acero de 2 pulgadas x 4 pulgadas hasta 36 pulgadas
- Placa de montaje de 4 pulgadas x 4 pulgadas para teclados numéricos, lectores de tarjeta, etc.
- Los contrarrestados son 13.125 desde el posterior del poste
- Disponible en estilos de montaje de altura de uno solo o duales

El estilo sencillo de uno solo es de 44 pulgadas de alto con base de placa de 5 pulgadas x 5 pulgadas (25 libras)

Distribuido por:

El estilo dual es de 73 pulgadas de alto con base de place de 8 pulgadas x 8 pulgadas (50 libras)

#### **Opciones**

•Torre de luz - acero de 4 x 8 (45 libras) Agrega 48 pulgadas a la parte superior del estilo de postes de diseñador potente solamente

El sensor de luz automáticamente enciende la luz en la oscuridad, y se apaga al amanecer

Agujero de montaje coaxial de la antenna del RF

· Adaptadores debajo-tierra

Todos los adaptadores son de 24 pulgadas de alto clasificados para emparejar con sus postes respectivos

Todos los adaptadores tienen acceso de 6 pulgadas de alto en el lado, 6 pulgadas de la placa de montaje

Todos los adaptadores incluyen los pernos largos del montaje de ½ - 13 x 2 pulgadas

### DOORKING, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 EE.UU. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com

© 2008 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto pueden cambiar sin notificación. Rev 1/08

## **MIEMBRO:**













